



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
ACUA FLORIDA	55	29/03/2016	Vigilancia	19,35	0,00	19,35	MEDIO
	56	25/05/2016	Vigilancia	1,07	0,00	1,07	SIN RIESGO
	57	28/04/2016	Vigilancia	55,91	0,00	55,91	ALTO
	58	30/06/2016	Vigilancia	1,07	0,00	1,07	SIN RIESGO
	59	13/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	60	24/08/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	61	07/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	62	24/10/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	63	02/11/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	64	13/12/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
ACUEDUCTO BUENOS AIRES-ALTO DE GUALANDAY	2	28/01/2016	Vigilancia	62,36	0,00	62,36	ALTO
	3	29/03/2016	Vigilancia	62,36	0,00	62,36	ALTO
	4	20/04/2016	Vigilancia	69,89	0,00	69,89	ALTO
	5	18/05/2016	Vigilancia	63,44	0,00	63,44	ALTO
	6	28/06/2016	Vigilancia	62,36	0,00	62,36	ALTO
	7	07/07/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	8	08/08/2016	Vigilancia	35,48	0,00	35,48	ALTO
	9	22/09/2016	Vigilancia	35,48	0,00	35,48	ALTO
	10	24/10/2016	Vigilancia	35,48	0,00	35,48	ALTO
	11	28/11/2016	Vigilancia	62,36	0,00	62,36	ALTO
	12	15/12/2016	Vigilancia	61,29	0,00	61,29	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Acueducto Comunal Piedecuesta las Amarillas	4	07/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
ACUEDUCTO COMUNAL VD CHUCUNI	3	27/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL BARRO LA VEGA	49	02/05/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	50	28/06/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	51	18/07/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENTE
	52	11/08/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	53	08/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	54	04/10/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	55	15/11/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	56	05/12/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	ACUEDUCTO COMUNITARIO PASTALES	6	19/10/2016	Vigilancia	60,21	0,00	60,21
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA TERESA PARTE BAJA LA CRISTALINA	9	07/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
ACUEDUCTO DEL BARRIO BELLAVISTA	60	28/03/2016	Vigilancia	83,33	0,00	83,33	INVIABLE SANITARIAMENTE
	61	08/06/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
ACUEDUCTO DEL BARRIO BELLAVISTA	62	19/05/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	63	25/04/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	64	06/07/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	65	10/08/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	66	06/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	67	18/10/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	68	01/11/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	69	01/12/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
ACUEDUCTO DEL BARRIO CARTAGENA MARTINICA LOS MONOS	49	29/03/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	50	25/05/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	51	28/04/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	52	22/06/2016	Vigilancia	60,21	0,00	60,21	ALTO
	53	11/07/2016	Vigilancia	60,21	0,00	60,21	ALTO
	54	08/08/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	55	07/09/2016	Vigilancia	60,21	0,00	60,21	ALTO
	56	24/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	57	02/11/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	58	19/12/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
ACUEDUCTO DEL BARRIO DARIO ECHANDIA	31	21/07/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	32	24/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	33	05/10/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	34	28/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	35	15/11/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	36	19/12/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
ACUEDUCTO DEL BATALLON N°6 FRANCISCO ANTONIO ZEA	56	29/03/2016	Vigilancia	54,83	0,00	54,83	ALTO
	57	25/05/2016	Vigilancia	17,20	0,00	17,20	MEDIO
	58	28/04/2016	Vigilancia	22,58	0,00	22,58	MEDIO
	59	21/06/2016	Vigilancia	17,20	0,00	17,20	MEDIO
	60	13/07/2016	Vigilancia	17,20	0,00	17,20	MEDIO
	61	08/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	62	07/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	63	05/10/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	64	02/11/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	65	13/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
ACUEDUCTO EL CURAL VEREDA SANTA TERESA ALTA	6	07/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Acueducto Junta de Acción Comunal Barrio Calucaima	52	15/03/2016	Vigilancia	83,33	0,00	83,33	INVIABLE SANITARIAMENTE
	53	21/04/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	54	13/06/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENTE
	55	17/05/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	56	06/07/2016	Vigilancia	83,87	0,00	83,87	INVIABLE SANITARIAMENTE
	57	09/08/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	58	05/09/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	59	19/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	60	09/11/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENTE
	61	05/12/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
ACUEDUCTO LA Balsa VEREDA LOS CAUCHOS	7	23/08/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
ACUEDUCTO SAN CAYETANO ALTO	3	25/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
ACUEDUCTO TOCHE	10	16/11/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
Acueducto Urbano La Paz - ACUAPAZ	61	21/04/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	62	30/06/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	63	25/07/2016	Vigilancia	48,38	0,00	48,38	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Acueducto Urbano La Paz - ACUAPAZ	64	16/03/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	65	11/08/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	66	13/09/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	67	19/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	68	10/11/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	69	05/12/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
ACUEDUCTO VD LA FLOR	9	28/01/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	10	29/02/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENT E
	11	14/03/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENT E
	12	20/04/2016	Vigilancia	83,33	0,00	83,33	INVIABLE SANITARIAMENT E
	13	18/05/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENT E
	14	28/06/2016	Vigilancia	86,02	0,00	86,02	INVIABLE SANITARIAMENT E
	15	07/07/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENT E
	16	08/08/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	17	21/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	18	24/10/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENT E
	19	28/11/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	20	15/12/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
ACUEDUCTO VEREDA ALTO DE TOCHE	1	16/11/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
ACUEDUCTO VEREDA AURES	8	19/07/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
ACUEDUCTO VEREDA EL MORAL TAPIAS	1	16/11/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
ACUEDUCTO VEREDA MARTINICA PARTE BAJA VACIMIENTO LA CRISTALINA SECTOR MIRADOR	5	04/10/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
ACUEDUCTO VEREDA MARTINICA SECTOR PALOMA	5	04/10/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
ASOCIACION PRODEFENSA ACUEDUCTO LA CUEVA Carmen de Bulira	7	23/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
ASOCIACION DE ACUEDUCTO VD CATAIMA	7	23/11/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
Asociación de Acueducto y Alcantarillado Barrio Ambalá - ACUAMBALÁ	91	25/04/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	92	02/06/2016	Vigilancia	33,33	0,00	33,33	MEDIO
	93	02/06/2016	Vigilancia	6,45	0,00	6,45	BAJO
	94	19/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Asociación de Acueducto y Alcantarillado Barrio Ambalá - ACUAMBALÁ	95	19/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	96	28/03/2016	Vigilancia	48,38	0,00	48,38	ALTO
	97	28/03/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	98	25/04/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	99	06/07/2016	Vigilancia	20,43	0,00	20,43	MEDIO
	100	06/07/2016	Vigilancia	35,48	0,00	35,48	ALTO
	101	09/08/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	102	09/08/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	103	05/09/2016	Vigilancia	17,20	0,00	17,20	MEDIO
	104	05/09/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	105	18/10/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	106	18/10/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	107	01/11/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	108	01/11/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
109	01/12/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO	
110	01/12/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO	
Asociación de Usuarios del Acueducto del Barrio Ciruelos	60	28/03/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	61	02/06/2016	Vigilancia	84,94	0,00	84,94	INVIABLE SANITARIAMENTE
	62	19/05/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE





## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Asociación de Usuarios del Acueducto del Barrio Ciruelos	63	25/04/2016	Vigilancia	83,33	0,00	83,33	INVIABLE SANITARIAMENTE
	64	06/07/2016	Vigilancia	87,09	0,00	87,09	INVIABLE SANITARIAMENTE
	65	10/08/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	66	06/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	67	18/10/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	68	01/11/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	69	01/12/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO EL RODEO-CURAL-SALITRE	3	30/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO LA MARIPOSA-CAY BAJA	5	20/10/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
Asociación de Usuarios Acueducto Rural Caserío las Delicias - ASOARRUDELI	37	28/03/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	38	02/06/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	39	19/05/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	40	25/04/2016	Vigilancia	83,33	0,00	83,33	INVIABLE SANITARIAMENTE



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Asociación de Usuarios Acueducto Rural Caserío las Delicias - ASOARRUDE LI	41	10/08/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	42	06/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	43	18/10/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	44	01/11/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	45	01/12/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA GUAICO	1	16/11/2016	Vigilancia	60,21	0,00	60,21	ALTO
Asociación de Usuarios de Acueducto del Barrio San Antonio	57	08/06/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	58	28/03/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	59	19/05/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	60	25/04/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	61	10/08/2016	Vigilancia	60,21	0,00	60,21	ALTO
	62	06/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	63	18/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	64	01/11/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	65	01/12/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado - ACUAGRANATE	49	02/05/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	50	30/03/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	51	30/03/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado - ACUAGRANATE	52	27/06/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENTE
	53	18/07/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	54	24/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	55	12/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	56	26/10/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	57	03/11/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	58	06/12/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ISLA	49	25/05/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	50	28/04/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	51	29/06/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENTE
	52	02/08/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	53	18/07/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENTE
	54	14/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	55	05/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	56	15/11/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	57	13/12/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Asociación de Usuarios del Acueducto Ascalá del Barrio Calambeo	46	31/03/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	47	13/06/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	48	25/04/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	49	19/07/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	50	24/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	51	13/09/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	52	18/10/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	53	10/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	54	01/12/2016	Vigilancia	38,70	0,00	38,70	ALTO
Asociación de Usuarios del Acueducto del Barrio Santa Cruz	62	25/04/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	63	30/06/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	64	21/07/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	65	16/03/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	66	11/08/2016	Vigilancia	17,20	0,00	17,20	MEDIO
	67	13/09/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	68	31/10/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	69	10/11/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	70	05/12/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MARTINICA PARTE BAJA EL ACHOTE	4	04/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MARTINICA PARTE BAJA SECTOR LA ESCUELA	4	04/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAN JUAN DE LA CHINA	7	19/07/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL TRES ESQUINAS	7	19/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL INGENIO	1	23/11/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA SAN SIMON	1	23/11/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA CATAIMITA	3	23/11/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA COQUETA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE AGUACOQUE TA	3	20/10/2016	Vigilancia	48,38	0,00	48,38	ALTO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA TAPIAS	11	16/11/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado del Barrio Granada - ASOGRANADA	48	02/05/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	49	29/06/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENTE
	50	21/07/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	51	22/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado del Barrio Granada - ASOGRANADA	52	14/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	53	27/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	54	03/11/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	55	06/12/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
Asociación de Usuarios del Acueducto y Alcantarillado del Barrio Modelia - ACUAMODELIA	52	21/04/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	53	17/05/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	54	13/06/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	55	09/08/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	56	19/07/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	57	05/09/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	58	19/10/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	59	28/11/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	60	05/12/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la Urbanización Colinas del Sur 2	51	02/05/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	52	30/03/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	53	27/06/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	54	21/07/2016	Vigilancia	33,33	0,00	33,33	MEDIO
	55	22/08/2016	Vigilancia	17,20	0,00	17,20	MEDIO
	56	12/09/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	57	26/10/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	58	03/11/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto y Alcantarillado o ASUACOL de la Urbanización Colinas del Sur 2	59	06/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS VEREDA LOS CAUCHOS PARTE BAJA # 2	1	26/10/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
ASOCIACIÓN DE USUARIOS VEREDA LOS CAUCHOS PARTE BAJA # 3	1	26/10/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
Asociación de Usuarios y Propietarios Acueducto Alaska	4	03/11/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
Asociación del Acueducto del Barrio Boquerón - ACUABOQUERÓN	45	29/03/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	46	28/04/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	47	25/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	48	22/06/2016	Vigilancia	17,20	0,00	17,20	MEDIO
	49	13/07/2016	Vigilancia	1,07	0,00	1,07	SIN RIESGO
	50	02/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	51	07/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO





## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Asociación del Acueducto del Barrio Boquerón - ACUABOQUERÓN	52	27/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	53	02/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	54	13/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
ASOCIACION ECOLOGICA ACUEDUCTO LLANITOS	6	15/09/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
ASOCIACIÓN PRO-ACUEDUCTO PEÑARANDA ALTA LOS NARANJOS	1	23/11/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
Asociación Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de la Urbanización Colinas del Sur Primera Etapa - ACUACOLINAS	53	30/03/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	54	02/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	55	27/06/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	56	13/07/2016	Vigilancia	1,07	0,00	1,07	SIN RIESGO
	57	22/08/2016	Vigilancia	1,07	0,00	1,07	SIN RIESGO
	58	12/09/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	59	26/10/2016	Vigilancia	48,38	0,00	48,38	ALTO
	60	03/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	61	06/12/2016	Vigilancia	43,01	0,00	43,01	ALTO
COMITÉ PRO-ACUEDUCTO EL SALERO EL JAZMIN PARTE ALTA	40	30/03/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	41	28/04/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	42	29/06/2016	Vigilancia	60,21	0,00	60,21	ALTO
	43	02/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
COMITÉ PRO - ACUEDUCTO EL SALERO EL JAZMIN PARTE ALTA	44	18/07/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENTE
	45	14/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	46	05/10/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	47	02/11/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	48	13/12/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
CORREGIMIENTO TOCHE VEREDA COELLO SAN JUAN	1	16/11/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
EMPRESA BAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL LADO S.A E.S.P OFICIAL	788	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	789	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	790	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	791	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	792	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	793	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	794	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	795	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	796	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	797	03/05/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	798	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	799	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	800	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
EMPRESA BAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL LADO S.A E.S.P OFICIAL	801	03/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	802	14/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	803	14/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	804	14/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	805	14/06/2016	Vigilancia	1,07	0,00	1,07	SIN RIESGO
	806	14/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	807	14/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	808	14/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	809	14/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	810	20/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	811	20/06/2016	Vigilancia	1,07	0,00	1,07	SIN RIESGO
	812	20/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	813	21/06/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	814	21/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	815	21/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	816	31/03/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	817	31/03/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	818	31/03/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	819	31/03/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	820	31/03/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	821	31/03/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
EMPRESA BAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL LADO S.A E.S.P OFICIAL	822	31/03/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	823	31/03/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	824	31/03/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	825	26/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	826	26/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	827	26/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	828	26/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	829	26/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	830	27/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	831	27/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	832	27/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	833	27/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	834	27/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	835	28/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	836	28/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	837	28/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	838	28/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	839	28/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	840	17/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	841	17/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
842	17/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO	



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
EMPRESA BAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL LADO S.A E.S.P OFICIAL	843	17/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	844	17/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	845	18/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	846	18/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	847	18/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	848	18/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	849	16/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	850	16/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	851	16/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	852	16/08/2016	Vigilancia	1,07	0,00	1,07	SIN RIESGO
	853	16/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	854	19/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	855	19/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	856	19/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	857	19/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	858	19/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	859	19/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	860	19/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	861	20/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	862	20/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
863	20/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO	



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
EMPRESA BAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL LADO S.A E.S.P OFICIAL	864	20/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	865	20/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	866	20/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	867	20/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	868	20/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	869	10/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	870	10/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	871	10/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	872	10/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	873	10/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	874	10/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	875	10/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	876	11/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	877	11/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	878	11/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	879	11/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	880	11/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	881	11/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	882	11/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	883	11/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
884	21/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO	



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
EMPRESA BAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL LADO S.A E.S.P OFICIAL	885	21/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	886	21/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	887	21/11/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	888	21/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	889	21/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	890	21/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	891	21/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	892	08/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	893	08/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	894	08/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	895	08/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	896	08/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	897	08/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	898	08/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	899	19/12/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	900	19/12/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	901	19/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	902	19/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	903	19/12/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	904	19/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
905	19/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO	



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
EMPRESA BAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL LADO S.A E.S.P OFICIAL	906	19/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	907	19/12/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	908	19/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	909	19/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	910	19/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	911	19/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	912	19/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	913	19/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
JUANTA DE ACCION COMUNAL DE LA VD APARCO	4	12/07/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HELENA	5	08/08/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA PEÑARANDA ALTA	6	23/11/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
Junta Administradora - ACUACLARITA	43	21/04/2016	Vigilancia	17,20	0,00	17,20	MEDIO
	44	30/06/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	45	25/07/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	46	16/03/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	47	11/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	48	13/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO





## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Junta Administradora - ACUACLARITA	49	19/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	50	10/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	51	05/12/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AMBALA SECTOR TRIUNFO	57	28/03/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	58	08/06/2016	Vigilancia	60,21	0,00	60,21	ALTO
	59	19/05/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	60	25/04/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	61	12/07/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	62	10/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	63	06/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	64	18/10/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	65	01/11/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	66	01/12/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado del Barrio Chapetón	34	02/05/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	35	31/03/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	36	28/06/2016	Vigilancia	60,21	0,00	60,21	ALTO
	37	18/07/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	38	11/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	39	08/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	40	04/10/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado del Barrio Chapetón	41	15/11/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	42	05/12/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
JUNTA ADMINISTRADORA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BARRIO LA UNION	47	28/04/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	48	29/06/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	49	11/07/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENTE
	50	22/08/2016	Vigilancia	17,20	0,00	17,20	MEDIO
	51	14/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	52	05/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	53	02/11/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	54	13/12/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO ROSENDO ALVAREZ JAZMIN BAJO	52	25/05/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	53	28/04/2016	Vigilancia	84,40	0,00	84,40	INVIABLE SANITARIAMENTE
	54	22/06/2016	Vigilancia	82,79	0,00	82,79	INVIABLE SANITARIAMENTE
	55	11/07/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	56	02/08/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	57	14/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO ROSENDO ALVAREZ JAZMIN BAJO	58	05/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	59	02/11/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	60	06/12/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA INSPECCION DE JUNTAS	6	15/09/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ACUEDUCTO COMUNITARIO VEREDA SAN BERNARDO	6	21/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO MIRAMAR	56	02/05/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	57	30/03/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	58	27/06/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	59	11/07/2016	Vigilancia	60,21	0,00	60,21	ALTO
	60	24/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	61	12/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	62	26/10/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	63	03/11/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
64	06/12/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO	



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Junta de Acción Comunal del Barrio Ricaurte - ACUARICAURTE	47	30/03/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	48	29/06/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	49	11/07/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	50	22/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	51	28/09/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	52	27/10/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	53	03/11/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	54	06/12/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CASERIO LOS TUNELES	52	02/05/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	53	29/03/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	54	22/06/2016	Vigilancia	76,34	0,00	76,34	ALTO
	55	02/08/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	56	21/07/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
	57	07/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	58	05/10/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	59	02/11/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	60	13/12/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VD EL TOTUMO	6	30/08/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
JUNTA DE ACCION COMUNAL VD LA ISABELA	5	19/07/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PICO DE ORO	5	15/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO BAJO	3	25/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
Junta de Administradora el Acueducto y Alcantarillado - ACUASANISIDRO	40	02/05/2016	Vigilancia	54,83	0,00	54,83	ALTO
	41	27/06/2016	Vigilancia	55,91	0,00	55,91	ALTO
	42	13/07/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	43	12/09/2016	Vigilancia	32,25	0,00	32,25	MEDIO
	44	26/10/2016	Vigilancia	48,38	0,00	48,38	ALTO
	45	03/11/2016	Vigilancia	48,38	0,00	48,38	ALTO
	46	06/12/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
Junta Directiva Administradora del Acueducto Local Barrio la Gaviota - ACUAGAVIOTA	40	15/03/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
	41	13/06/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	42	17/05/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	43	21/04/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	44	09/08/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	45	05/09/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO



## Resultado Muestras Por Municipios

Departamento : Tolima

Municipio : Ibagué

Periodo : 01/01/2016 - 31/12/2016

Persona Prestadora	Nº de Muestra	Fecha de Toma	Finalidad	IRCA Basico	IRCA Especial	IRCA	Nivel de riesgo
Junta Directiva Administradora del Acueducto Local Barrio la Gaviota - ACUAGAVIOTA	46	19/10/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	47	09/11/2016	Vigilancia	0,00	0,00	0,00	SIN RIESGO
	48	05/12/2016	Vigilancia	16,12	0,00	16,12	MEDIO
VD CARMEN DE BULIRA ACUEDUCTO LOS CAUCHOS	8	28/01/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	9	23/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
VDA LLANO DEL COMBEIMA	10	28/01/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	11	29/02/2016	Vigilancia	83,33	0,00	83,33	INVIABLE SANITARIAMENTE
	12	14/03/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	13	31/05/2016	Vigilancia	69,35	0,00	69,35	ALTO
	14	20/04/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	15	28/06/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	16	07/07/2016	Vigilancia	20,43	0,00	20,43	MEDIO
	17	30/08/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	18	22/09/2016	Vigilancia	75,26	0,00	75,26	ALTO
	19	24/10/2016	Vigilancia	59,13	0,00	59,13	ALTO
	20	28/11/2016	Vigilancia	81,72	0,00	81,72	INVIABLE SANITARIAMENTE
21	15/12/2016	Vigilancia	78,49	0,00	78,49	ALTO	